

資材消毒剤 イチバン

(ベンチアゾール乳剤)



- 有効成分 2-(チオシアノメチルチオ)-1,3-ベンゾチアゾール (TCMTB) 30.0%
- 性 状 赤褐色澄明可乳化油状液体
- 有効年限 5 年
- 危険物表示 第4類第二石油類
- 包 装 500 ml×20 本/ケース
- 化 管 法 キシレン(1種) 31%(代表値) エチルベンゼン(1種) 24%(代表値)

【特 長】

1. 広い抗菌スペクトラムを持ち、特にリゾープス属菌に優れた効果を示します。
2. 瞬時浸漬で育苗箱消毒ができます。ジョロ散布でも有効です。また、水稻育苗箱に使用する際は、水洗・乾燥の必要がなく、直ちに次の作業に移れます。
3. 大半の材質（樹脂、木、金属他）の消毒ができます。

【適用と使用方法】

適用	対象	希釈倍数(倍)	使用方法
農業資材	・育苗箱(木箱、プラスチック箱) ・育苗用ポット ・支柱等資材 ※収穫用コンテナ・かごを除く	500~1000	瞬時浸漬又はジョロ散布

【使用上の注意】



1. 500倍以上の希釈倍数で使用してください。また、長時間の浸漬はさけてください。
2. 水稻育苗箱以外は処理後、風乾して使用してください。
3. 作物への直接散布、培土や床土への灌注は行わないでください。
4. 収穫物に触れるような収穫用コンテナやかごには使用しないでください。
5. 接木用クリップの消毒には使用しないでください。
6. 軟質塩化ビニル、ポリスチレンおよび発泡スチロール製の容器などには材質が劣化するおそれがあるので使用しないでください。
7. 散布液の飛散により自動車等の塗装に影響を与えるおそれがあるのでかからないように注意してください。
8. 作業に際しては保護眼鏡、農業用マスク、不浸透性手袋、長靴などを着用してください。作業後は手足、顔などの皮ふの露出部を石けんでよく洗い、うがいをしてください。

9. 眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう十分に注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。
10. 皮ふに原液が直接ふれた場合には直ちに石けん及び多量の水で十分に洗い落としてください。
11. 誤飲などのないように注意してください。万一誤飲の際は吐き出させず、直ちに水又は牛乳で口内をすすぎ、胃の内容物を薄めるため、水又は牛乳を飲ませ、安静にして直ちに医師の手当てを受けさせてください。
12. 使用中に身体に異常を感じた場合には、直ちに医師の手当てを受けてください。
13. 水産動植物に強い影響があります。河川、湖沼、海域、養殖池に飛散・流入するおそれのある場所では使用しないでください。
14. 散布器具・容器の洗浄水は河川などに流さず、周囲に影響のない地点を選び、土壌表面に散布などの処理をしてください。
15. 残液を捨てる場合は、必ず以下の処理を行ってください。
 - ・ 残液 100ℓ 当り消石灰をスcoop 1 杯分 (3 kg) 投入し数日間直射日光にさらし、有効成分の分解を待つて危険のない場所で、安全に処理してください。
 - ＊ 廃液が養魚池、河川等に入らないよう十分に注意してください。
16. 危険物第4類第2石油類に属するので火気には十分注意してください。

【貯蔵上の注意】

火気をさけ、食品と区別して、直射日光が当たらない低温で子供の手の届かない場所に密栓して保管してください。