OATアグリオ株式会社

「アカリタッチ乳剤」適用拡大のご案内

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、 厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご協力を賜りました殺ダニ剤「アカリタッチ乳剤」が令和6年8月28日付けにて適用拡大登録となりましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

今後とも、皆様のご指導ご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

商品名 : アカリタッチ乳剤 (第 20609 号)

有効成分・%: プロピレングリコールモノ脂肪酸エステル・・・・・・ 70.0%

登録年月日 : 令和6年8月28日(適用拡大)

<1>適用内容の変更:

・ 作物名「果樹類(りんご、おうとうを除く)」を「果樹類(りんごを除く)」に変更し、作物名「おうとう」は「果樹類」に取りまとめ、適用病害虫名「ハダニ類」の希釈 倍数を「1000~3000 倍」に変更する。

【変更後】(変更する作物のみ抜粋)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	プロピレングリコ ールモノ脂肪酸エ ステルを含む 農薬の総使用回数			
果樹類 (りん) を除く)		1000~ 3000 倍	200~700 L/10a	収穫前日まで		散布	_			

<2>注意事項等の変更

なし

【変更後】

【交入区】							
作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	プロピレングリコ ールモノ脂肪酸エ ステルを含む 農薬の総使用回数
野菜類	ハダニ類	1000~ 3000 倍	100~400 L/10a				
	うどんこ病	2000 倍					
果樹類 (りんご を除く)	ハダニ類	1000~ 3000 倍					
りんご		1000~ 3000 倍	200∼700 L/10a	収穫前日まで	_	散布	_
	うどんこ病	1000~ 2000 倍					
ホップ	ハダニ類 うどんこ病 2000 倍						
いも類	ハダニ類	2000~ 3000 倍	100~400 L/10a				
	うどんこ病	2000 倍					