

# 切り花ながもち液 美咲シリーズ




## ●包装

美咲ファーム	10ℓ 缶 (バッグインボックス入り)	美咲	10ml × 100個 × 10袋 / ケース
美咲ファーム BC	20ℓ 缶 (バッグインボックス入り)		10ml × 4個 × 40袋 / ケース
美咲プロ	2.5ℓ × 4本 / ケース		150ml × 10本 × 6箱 / ケース
	10ℓ 缶 (バッグインボックス入り)		320ml × 20本 / ケース
	20ℓ 缶 (バッグインボックス入り)		

切り花が長く咲き続けるためにはエネルギーが必要です。「美咲」は、厳選された糖質とバランス良く配合された無機イオンの効果により、切り花を根のある状態に近づけることができます。特にバラ、ガーベラ、カーネーションに卓効があり、完全開花して、しかも十分な花びらの固さを保ち、香りも長く楽しむことができます。

美咲シリーズには「美咲ファーム」「美咲ファーム BC」「美咲プロ」「美咲」があり、生産、流通、消費者まで一貫して切り花の鮮度保持をすることができます。

## 【美咲シリーズ一覧】

●生産者用	美咲ファーム 10ℓ	美咲ファーム BC 20ℓ		
				
●業務用	美咲プロ 2.5ℓ	美咲プロ 10ℓ	美咲プロ 20ℓ	
				
●消費者用	美咲 10ml	美咲 10ml × 4個	美咲 150ml	美咲 320ml
				

●サービス品



生産者用  
前処理済シール  
※要相談

中箱ディスプレイ  
(150ml×10本)



●美咲ファーム(生産者用前処理剤)

**【成分】** 糖類、無機イオン、抗菌剤

**【特長】**

切り花の出荷前処理により、花や葉のはり、ツヤを保ち、出荷後の開花や花本来の色の保持、発色に効果があります。

**【使用方法】**

水でうすめて、希釈液を作って使用します。

例) 100倍希釈：付属の計量カップで美咲ファーム100 mlを計りとり、水で10 ℓにします。

切り花種類	希釈倍数 (倍)	処理時間	処理温度 (℃)
バラ	100	2~12時間	10~22
		12時間以上	2~9
ガーベラ	100	12時間以上	常温
スプレーギク	100	12時間以内	10℃以上
		12時間以上	1~10
ダリア	100	5時間以上	常温
トルコギキョウ	100	12時間以内	10℃以上
		12時間以上	1~10
ユリ	100	72時間以内	常温
アルストロメリア	100	12時間以上	常温
洋らん類 (デンファレ、 コチヨウランなど)	100	5時間以上 (フレッシュホルダーの中にも)	常温
カスミソウ、 デルフィニウム	エチレン阻害剤 (STS等) +100	4~12時間 (混用可)	常温
カーネーション	エチレン阻害剤 (STS等) 処理後50	12時間以上	2~9
枝物類 (ハナモモ、 アジサイなどの 花・実物)	100	出荷調整用	

## ●美咲ファームBC(生産者用前処理剤・バケツ輸送用)

**【成分】** 無機イオン、抗菌剤

**【特長】**

1. バクテリアの繁殖を抑え、水揚げ用の生け水、バケツ輸送用の水をきれいに保ちます。
2. 全ての切り花、枝物、葉物に利用できます。

**【使用方法】**

水で500倍に希釈して使用します。

例) 500倍希釈: 美咲ファームBC20mlを計りとり、水で10ℓにします。

## ●美咲プロ(流通/業務用後処理剤)

**【成分】** 糖類、無機イオン、抗菌剤

**【特長】**

1. 生け水中のバクテリア、カビをしっかり抗菌します。
2. 花や葉の乾燥を防ぎ、花のはりやツヤを長く保ちます。
3. 栄養分の効果で、処理後の日持ちが違います。

**【使用方法】**

水で100倍に希釈して使用します。

例) 100倍希釈: 美咲プロ100mlを計りとり、水で10ℓにします。

## ●美咲(消費者用後処理剤)

**【成分】** 糖類、無機イオン、抗菌剤

**【特長】**

1. 生け水中の微生物の繁殖を防ぎ、切り花の導管のつまりをなくし、水あげをよくします。
2. 切り花が美しく咲き続けるための栄養分を補給します。
3. 花や葉の乾燥を防ぎ、花のはりやツヤを長く保ちます。

**【使用方法】**

水で50倍に希釈して使用します。

例) 50倍希釈: 美咲10mlを計りとり、水で500mlにします。

水切りした新鮮な花を、葉が水につからないよう取り除いて、生けてください。

## 【美咲シリーズの使用上の注意】

1. 水替えは不要です。液が減った場合は同様の希釈液を補充してください。
2. 花の種類や鮮度、条件によって効果が現れにくいことがあります。
3. 使用中、希釈液の著しい濁りがみられる場合は、作り直してください。

4. よく洗ったガラス、陶器、ステンレス、プラスチックの容器を使用してください。鉄製、銅製花器、ブリキバケツには使用しないでください。剣山は使用できます。
5. 内容物の変色したり沈殿を生じることがありますが、効果に問題はありません。
6. 誤飲しないようにしてください。
7. 原液や希釈液が皮膚や目に付着した場合は水で洗い流してください。
8. 使用後は手をよく洗ってください。
9. かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
10. 空袋は圃場などに放置せず、適切に処理してください。

### **【貯蔵上の注意】**

密栓をし、子供の手の届かない冷暗所に保管してください。