

令和7年2月吉日

各 位

OATアグリオ株式会社

「ダニサラバフロアブル」適用拡大のご案内

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご協力を賜りました殺ダニ剤「ダニサラバフロアブル」が令和7年2月10日付けにて適用拡大登録となりましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

今後とも、皆様のご指導ご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

商品名 : ダニサラバフロアブル (第 22034 号)
有効成分・% : シフルメトフェン 20.0%

登録年月日 : 令和7年2月10日 (適用拡大)

<1>適用内容の変更:

- ・ 作物名「セルリー」(ハダニ類)を追加する。

【変更後】(変更する作物のみ抜粋)

作物名	適用 病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	シフルメトフェン を含む 農薬の総 使用回数
セルリー	ハダニ類	1000倍	100~350ℓ/10a	収穫前日 まで	2回以内	散布	2回以内

<2>注意事項等の変更

なし

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シフルトフェンを含む農薬の総使用回数
かんきつ	ミカンハダニ	1000～2000倍	200～1000 L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
ぶどう	ハダニ類 ブドウヒメハダニ	1000倍	200～700 L/10a				
りんご びわ かき	ハダニ類						
なし もも ネクタリン おうとう 小粒核果類 いちじく		1000～2000倍					
ホップ	1000倍	100～350 L/10a	収穫14日前まで				
すいか メロン きゅうり いちご なす ピーマン やまのいも みょうが(花穂) モロヘイヤ セルリー みつば さやいんげん かんしょ	ハダニ類	1000倍	100～350 L/10a	収穫前日まで			
しそ科葉菜類	2000倍	1000倍	100～350 L/10a	収穫14日前まで			
なんてん(葉)	1000倍			収穫7日前まで			
てんさい				みょうが(花穂)の収穫前日まで、ただし、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで			
みょうが(茎葉)	収穫3日前まで						
食用ぎく とうがん	ハダニ類	1000倍	100～500 L/10a	収穫前日まで			
アスパラガス			200～400 L/10a	摘採7日前まで			
茶	カンザワハダニ	1000～2000倍	200～400 L/10a	発生初期			
花き類・ 観葉植物	ハダニ類	1000倍	100～350 L/10a				